



BRANDSCHUTZNACHWEIS

Zusatzformular zum Baugesuch; digital einzureichen direkt an feuerpolizei@uster.ch oder 1-fach in Papierform mit dem Baugesuch

BG Nr. _____

(falls schon bekannt)

Grundsätzlich ist bei allen Baugesuchen ein Brandschutznachweis zu erstellen.

Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die Feuerpolizei der Stadt Uster, 044 944 72 97 oder 044 944 72 74, feuerpolizei@uster.ch

Lage

| | |
|---------|-----------|
| Adresse | Vers. Nr. |
|---------|-----------|

Gesuchsteller*in

| |
|--------------|
| Name (Firma) |
| Adresse |

Projektverfasser*in

| |
|--------------|
| Name (Firma) |
| Adresse |

QS-Verantwortliche*r Brandschutz

| | |
|--------------|--------|
| Vorname Name | |
| evt. Firma | |
| Adresse | |
| Telefon | E-Mail |

Qualitätssicherungsstufe (voraussichtlich) QSS 1 QSS 2 QSS 3

Gebäudegeometrie Gesamthöhe ab gewachsenem Terrain _____ m

- Nebenbauten (gemäss Brandschutznorm)
- Gebäude mit geringen Abmessungen (gemäss Brandschutznorm)
- Gebäude geringer Höhe (bis 11 m)
- Gebäude mittlerer Höhe (bis 30 m)
- Hochhaus (über 30 m)

Schutzabstand zum Nachbargebäude eingehalten ja nein

| |
|--|
| Wenn nein: Geplante Ersatzmassnahme |
|--|



Löschanlagenkonzept (Sprinkler)

ja nein

Materialisierung Tragwerk

RF 1 RF 2 / RF 3

Materialisierung Brandabschnitte

RF 1 RF 2 / RF 3

Tragwerk Feuerwiderstand

Untergeschoss(e) R 90 R 60
Erd-/Obergeschoss(e) R 90 R 60 R 30

Brandabschnittsbildung

- Geschossdecken REI 90 REI 60 REI 30
- Vertikale Fluchtwege REI 90 REI 60 REI 30
- EG-OG, Wände / h. Fluchtwege EI 90 EI 60 EI 30
- UG, Wände / h. Fluchtwege EI 90 EI 60
- Aufzugsschacht EI 90 EI 60 EI 30
- Türen, Tore EI 30 E 30
- Brandmauern REI 180 REI 90 REI 60
- Installationsschächte EI 90 EI 60 EI 30

Fassadenaufbau Aussenwandbekleidungssystem (VKF BSR «Verwendung von Baustoffen» Zeichnung S. 14)

Klassifiziertes System

Systemtyp:

Aussenwandbekleidung (E)

RF 1 RF 2 RF 3

Aussendämmebene (H)

RF 1 RF 2 RF 3

Zugang Feuerwehr, Fassade

ja nein

Dachbekleidung

Oberste Schicht

RF 1 RF 2 RF 3

Wärmedämmung

RF 1 RF 2 RF 3

Unterlage

RF 1 BSP3 RF 1 RF 2 RF 3

Zugang Feuerwehr, Dach

ja nein

Löscheinrichtungen

ja nein

Handfeuerlöscher

Löschdecken Wasserlöschposten

Innenhydrant trocken

Innenhydrant nass

Sprinkleranlage Vollschutz

Sprinkleranlage Teilschutz
Standort:

Brandmeldeanlagen

ja nein

Vollüberwachung

Teilüberwachung

Schutzzielorientierte Überwachung



Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA), Räume/vertikale Fluchtwege (z. B. Treppenhäuser)

Nutzung

Beschrieb

- keine RWA NRWA (Natürliche RWA) LRWA (RWA mit Lüftern der Feuerwehr) MRWA (Maschinelle RWA)

Sicherheitsbeleuchtung

- für Fluchtwege
 für Fluchtwege in Räumen
 keine

Rettungszeichen

- nicht sicherheitsbeleuchtet
 sicherheitsbeleuchtet
 keine

Blitzschutzsystem Spalte A

- ja nein
Klasse

Spezielle Brandgefahren

Lufttechnische Anlagen

- Kontrollierte Wohnraumlüftung ja nein
Lüftungsanlagen ja nein

Ort, Datum, Unterschrift

Bauherrschaft

Projektverfasser*in

QS-Verantwortliche*r

Beilagen

- Brandschutzpläne ^{1, 2} Feuerwehreinsatzpläne Wassermanagement
 EVAK-Konzept BS-Konzept Fassaden- und Dachdetail
 Schachtdetail Sicherheitskonzept für Umbau in Betrieb
 Rauch- und Wärmeabzugskonzept

Für allgemeine Bemerkungen bitte separates Blatt verwenden.

¹ ausgenommen Einfamilienhäuser, Nebenbauten und Bauten mit geringen Abmessungen

² Beispiel Brandschutz-/ Feuerwehreinsatzpläne unter: www.brandschutznachweis.ch